

Akkreditierung ISO/IEC 17043 (A2LA)

Das DRRR ist ein, durch A2LA nach ISO/IEC 17043:2023 akkreditierter Anbieter von Eignungsprüfungen. Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage [#5491.01] aufgeführten Akkreditierungsumfang.

Ob ein Ringversuch durch den Scope der Akkreditierung durch A2LA abgedeckt oder nicht abgedeckt ist, kann in unserem Online-Portal (ODIN) eingesehen werden.

Im Einzelfall kann ein akkreditierter Ringversuch aus technischen oder organisatorischen Gründen nicht im Rahmen der Akkreditierung durchgeführt werden. In diesem Fall informiert das DRRR vor der Ringversuchsdurchführung, also vor dem Probenversand, die Teilnehmer. Eine sofortige kostenfreie Stornierung ist bis zum Zeitpunkt des Probenversands für den Teilnehmer möglich.



Akkreditierung DIN EN ISO/IEC 17043 (DAkks)

Das DRRR ist ein, durch die DAkks nach DIN EN ISO/IEC 17043:2010 akkreditierter Anbieter von Eignungsprüfungen. Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage [D-EP-17063-01-00] aufgeführten Akkreditierungsumfang. Ob ein Ringversuch durch den Scope der Akkreditierung durch die DAkks abgedeckt oder nicht abgedeckt ist, kann in unserem Online-Portal (ODIN) eingesehen werden.

Im Einzelfall kann ein akkreditierter Ringversuch aus technischen oder organisatorischen Gründen nicht im Rahmen der Akkreditierung durchgeführt werden. In diesem Fall informiert das DRRR vor der Ringversuchsdurchführung, also vor dem Probenversand, die Teilnehmer. Eine sofortige kostenfreie Stornierung ist bis zum Zeitpunkt des Probenversands für den Teilnehmer möglich.

Ihr Nutzen

Unsere Ringversuche decken einen sehr großen Bereich unterschiedlicher Prüfungen und Analysen in der Material- und Werkstoffprüfungen ab. Somit können Sie von unseren hohen Qualitätsstandards in allen wichtigen Untersuchungsbereichen profitieren:

Im Jahr 2025 bieten wir über 500 akkreditierte Ringversuche an.

Mit der Teilnahme an Ringversuchen steht Ihnen ein objektiver und unabhängiger Vergleich Ihrer Qualität und Leistungsfähigkeit in der Laborroutine zur Verfügung. Die Teilnahme an DRRR-Ringversuchen bietet Ihnen eine Vielzahl an Vorteilen:

- Teilnahme an Ringversuchen wird von verschiedenen Einrichtungen vorgeschrieben
- Teilnehmer können Ihre eigene Leistung/Qualität vergleichen, sichern und verbessern
- Vergleich der angewandten Methode mit denen anderer Laboratorien
- Keine zweifelhafte Laborleistung gegenüber Kunden und Zertifizierungsstellen
- Kostenersparnis der Laborentwicklung und -wartung
- Einsparung von Arbeitszeit im Labor und viele andere Vorteile



Anmeldung/Information

Einfach genial, Ihre Ringversuche online mit ODIN.

Komfortable Ringversuchsteilnahmen in ODIN: einfach, sicher und übersichtlich

- direkte Buchung der Ringversuche in unserem Onlinekatalog
- Übersicht über Ihre registrierten Ringversuche
- schnelle und sichere Abgabe der Ergebnisse über ODIN
- Zugriff auf Zertifikat und Bericht für den einzelnen Kunden dauerhaft möglich

Alternativ können auch die nachfolgenden Seiten als Anmeldeformular genutzt werden oder diese direkt auf unserer Internetseite herunterladen:

[Ringversuche 2025 - Werkstoffprüfung - Textilien | Leder | PSA](#)

Für Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen jederzeit sehr gerne zur Verfügung!

DRRR GmbH
Deutsches Referenzbüro für Ringversuche und Referenzmaterialien GmbH
Reinhartser Straße 31, 87437 Kempten, Germany
Fon: +49 (0)8 31/960 878-0
Fax: +49 (0)8 31/960 878-99
E-mail: info@DRRR.de Website: www.DRRR.de

© DRRR Stand: 25.10.2024 (Änderungen vorbehalten)



Art.-Nr.	Prüfmethode	Ringversuchstyp ^[A]	Zeitraum	Um Preise einzusehen:
Textilien - Stoffeigenschaften:				
Einloggen oder registrieren				
2010733	EN 12127 ISO 3801	<input type="checkbox"/> Flächenbezogene Masse von Faserstoffen	Mai. 25	
2010983	frei wählbar	<input type="checkbox"/> Wareneinstellung	Mai. 25	
2010732	ISO 9073-2	<input type="checkbox"/> Dickenmessung an Vliesstoffen	Mai. 25	
2010070	ISO 9073-4	<input type="checkbox"/> Weiterreißfestigkeit Vliesstoff	Mai. 25	
2010635	ISO 9073-3	<input type="checkbox"/> Zugeigenschaften Vliesstoff	Mai. 25	
2010734	ISO 13934-1	<input type="checkbox"/> Streifen-Zugversuch	Mai. 25	
2010837	ISO 13934-2	<input type="checkbox"/> Grab-Zugversuch	Mai. 25	
2010778	ISO 13937-1	<input type="checkbox"/> Elmendorf-Weiterreißversuch	Mai. 25	
2010800	ISO 13937-2	<input type="checkbox"/> Schenkel-Weiterreißversuch	Mai. 25	
2010801	ISO 13937-3	<input type="checkbox"/> Flügel-Weiterreißversuch	Mai. 25	
2010802	ISO 12947-2	<input type="checkbox"/> Scheuerbeständigkeit Martindale	Mai. 25	
2010637	ISO 12947-3	<input type="checkbox"/> Scheuerbeständigkeit Martindale (Masseverlust)	Mai. 25	
2010803	ISO 12945-1	<input type="checkbox"/> Pillingneigung (Pilling-Prüfkasten)	Mai. 25	
2010804	ISO 12945-2	<input type="checkbox"/> Pillingneigung Martindale	Mai. 25	
2010841	ISO 13936-1	<input type="checkbox"/> Schiebewiderstand Garn - festgelegte Nahtöffnung	Mai. 25	
2011103	ISO 13936-2	<input type="checkbox"/> Schiebewiderstand Garne - festgelegte Kraft	Mai. 25	
2010072	ISO 13935-1	<input type="checkbox"/> Höchstzugkraft Nähte	Mai. 25	
2011177	ISO 13935-2	<input type="checkbox"/> Höchstzugkraft Nähte - Grab Zugversuch	Mai. 25	
2010842	ISO 13938-2	<input type="checkbox"/> Berstdruck und Berstwölbung	Mai. 25	
2010751	ISO 3071	<input type="checkbox"/> pH-Wert von Textilien	Mai. 25	
2010973	DIN 54278-1	<input type="checkbox"/> Textilien - Lösliche Substanzen	Mai. 25	
2011178	ISO 16322-2	<input type="checkbox"/> Textilien - Verdrehen nach Waschbehandlung	Mai. 25	
2011179	ISO 15487	<input type="checkbox"/> Textilien - Selbstglättungsverhalten	Mai. 25	
2011228	ISO 20932-1	<input type="checkbox"/> Elastizität (Streifenprüfungen)	Mai. 25	
Textilien - Funktions- und Stoffeigenschaften (Automobil):				
2010669	PV 2034	<input type="checkbox"/> Rollenschälversuch	Jan. 25	
2010679	PV 3906	<input type="checkbox"/> Abriebverhalten	Mai. 25	
2010681	PV 3908	<input type="checkbox"/> Verschleißfestigkeit	Mai. 25	
2010683	PV 3909	<input type="checkbox"/> Statische und bleibende Dehnung	Mai. 25	
2011105	PV 3949	<input type="checkbox"/> Polsterstoff - Fadenzieherprüfung	Mai. 25	
2010689	PV 3955	<input type="checkbox"/> Polsterstoff - Nahtschiebewiderstand	Jan. 25	
2010691	PV 3961	<input type="checkbox"/> Polsterstoff - Klettverschlussstest	Jan. 25	
Textilien - Funktionseigenschaften				
2010805	frei wählbar	<input type="checkbox"/> Farbmeterik von Textilien Diffus - 8°-Geometrie	Mai. 25	
2010839	ISO 811	<input type="checkbox"/> Hydrostatischer Druckversuch	Mai. 25	
2011175	UN, ECE R118 Anhang 8	<input type="checkbox"/> Vertikale Brenngeschwindigkeit	Mai. 25	
2011176	ISO 6941	<input type="checkbox"/> Textilien - Brennverhalten vertikaler Proben	Mai. 25	
2010840	ISO 5077 - ISO 6330	<input type="checkbox"/> Maßänderung nach dem Waschen	Mai. 25	
2010807	ISO 15797	<input type="checkbox"/> Industrieräsche mit anschließender Farbmessung	Mai. 25	
2010832	ISO 9237	<input type="checkbox"/> Luftdurchlässigkeit	Mai. 25	
2010808	FMVSS 302 und DIN 75200	<input type="checkbox"/> Textilien - Brenngeschwindigkeit	Mai. 25	
2010995	ISO 11092	<input type="checkbox"/> Wärme- und Wasserdampfdurchgangswiderstand	Mai. 25	
2010237	ASTM E96 (BW)	<input type="checkbox"/> Wasserdampfdurchgang	Mai. 25	
2010074	AATCC 22	<input type="checkbox"/> Sprühverfahren - Wasserabweisung ISO 4920	Mai. 25	
2010319	ISO 9865	<input type="checkbox"/> Beregnungsprüfung Bundesmann	Mai. 25	
2010092	ISO 14419	<input type="checkbox"/> Prüfung der Ölbeständigkeit	Mai. 25	
2010514	EN 13758-1	<input type="checkbox"/> Schutz gegen ultraviolette Sonnenstrahlung	Mai. 25	

Art.-Nr.	Prüfmethode	Ringversuchstyp ^[A]	Zeitraum	Um Preise einzusehen:
Textilien - Farbechtheiten:				
Einloggen oder registrieren				
2010809	ISO 105-B02	<input type="checkbox"/> Lichtechtheit Xenonbogenlicht	Okt. 25	
2010810	ISO 105-B04	<input type="checkbox"/> Lichtechtheit Xenonbogenlicht	Okt. 25	
2010510	ISO 105-B07	<input type="checkbox"/> Lichtechtheit künstlicher Schweiß	Okt. 25	
2010833	ISO 105-C06 (C2S)	<input type="checkbox"/> Waschechtheit 60°	Okt. 25	
2010735	ISO 105-X12	<input type="checkbox"/> Reibechtheit Crockmeter	Okt. 25	
2010834	ISO 105-C08	<input type="checkbox"/> Waschechtheit 60°C	Okt. 25	
2010629	ISO 105-C10	<input type="checkbox"/> Farbechtheit gegen Waschen mit Seife (u. Soda)	Okt. 25	
2010835	ISO 105-D01	<input type="checkbox"/> Trockenreinigungsechtheit	Okt. 25	
2010512	ISO 105-D02	<input type="checkbox"/> Reibechtheit organische Lösemittel	Okt. 25	
2010752	ISO 105-E01	<input type="checkbox"/> Wasserechtheit	Okt. 25	
2010223	ISO 105-E02	<input type="checkbox"/> Farbechtheit - Meerwasser	Okt. 25	
2010229	ISO 105-E03	<input type="checkbox"/> Farbechtheit - gechlortes Wasser	Okt. 25	
2010736	ISO 105-E04	<input type="checkbox"/> Schweißechtheit	Okt. 25	
2010633	ISO 105-N01	<input type="checkbox"/> Farbechtheit gegen Bleichen - Hypochlorit	Okt. 25	
2010917	ISO 105-N02	<input type="checkbox"/> Farbechtheit gegen Bleichen - Peroxid	Okt. 25	
2010231	ISO 105-X05	<input type="checkbox"/> Farbechtheit - organische Lösemittel	Okt. 25	
2010235	ISO 105-X11	<input type="checkbox"/> Farbechtheit gegen Bügeln	Okt. 25	
<p>Weitere Ringversuche zur chemischen Textilprüfung finden Sie in der Kategorie "Bedarfsgegenstände" bzw. im Online-Katalog: z.B. Schwermetalle, Formaldehyd, Flammenschutzmittel, Azofarbstoffe, Pestizide, Chlorphenole, Phthalate, PAK, ...</p>				
Auswertung - Änderung der Farbe / Anbluten:				
2010026	ISO 105 A02, A03	<input type="checkbox"/> Visuelle Bewertung mit Graumaßstab	Apr. 25	
2010919	ISO 105 A04, A05	<input type="checkbox"/> Instrumentelle Bewertung	Apr. 25	
Textilien - determination of fibre blends:				
2010974	frei wählbar	<input type="checkbox"/> Qualitative Bestimmung einer Fasermischung	Mai. 25	
2010737	ISO 1833-11	<input type="checkbox"/> Fasermischung - Anteil Baumwollfasern	Mai. 25	
2010776	ISO 1833-12	<input type="checkbox"/> Fasermischung - Anteil Acrylfasern	Mai. 25	
2010738	ISO 1833-4	<input type="checkbox"/> Fasermischung - Anteil Proteinfasern	Mai. 25	
2010739	ISO 1833-6	<input type="checkbox"/> Fasermischung - Anteil Viskosefasern	Mai. 25	
2010740	ISO 1833-7	<input type="checkbox"/> Fasermischung - Anteil Polyamidfasern	Mai. 25	
Beschichtete Textilien:				
2010990	ISO 32100	<input type="checkbox"/> Beschichtete Textilien – Dauerbiegefestigkeit (Flexometer)	Mai. 25	
2010991	ISO 1421	<input type="checkbox"/> Beschichtete Textilien – Zugeigenschaften	Mai. 25	
2011050	ISO 2411	<input type="checkbox"/> Beschichtete Textilien - Haftfestigkeit	Mai. 25	
2010631	ISO 4674-1	<input type="checkbox"/> Beschichtete Textilien - Weiterreißfestigkeit (B)	Mai. 25	
2010150	ISO 2286-3	<input type="checkbox"/> Beschichtete Textilien - Dicke	Mai. 25	
2010086	ISO 7854-A	<input type="checkbox"/> Beständigkeit gegen Biegen (De Mattia)	Mai. 25	
2010088	ISO 7854-C	<input type="checkbox"/> Beständigkeit gegen Biegen (Knitter - Biege)	Mai. 25	
2010090	ISO 5470-2	<input type="checkbox"/> Abrieb Martindale	Mai. 25	
Textilien - Einzelfaserprüfung:				
2010975	ISO 1973	<input type="checkbox"/> Faserfeinheit	Mai. 25	
2010976	ISO 5079	<input type="checkbox"/> Textilien – Fasern – Zugversuch	Mai. 25	

[A] = Den Status akkreditiert / nicht akkreditiert finden Sie in unserem [Online Portal \(ODIN\)](#)

Art.-Nr.	Prüfmethode	Ringversuchstyp ^[A]	Zeitraum	Um Preise einzusehen:
Leder:				
Einloggen oder registrieren				
2010770	FMVSS 302 und DBL 5307	<input type="checkbox"/> Leder - Brenngeschwindigkeit	Apr. 25	
2010028	ISO 3376	<input type="checkbox"/> Leder - Zugversuch	Apr. 25	
2010030	ISO 3377-1	<input type="checkbox"/> Leder - Weiterreißfestigkeit - Einkantenriss	Apr. 25	
2010032	ISO 3377-2	<input type="checkbox"/> Leder Weiterreißfestigkeit - Zweikantenriss	Apr. 25	
2010066	ISO 2589	<input type="checkbox"/> Leder - Dickenmessung	Apr. 25	
2010713	ISO 11640	<input type="checkbox"/> Reibechtheit von Färbungen	Apr. 25	
2010709	ISO 17186	<input type="checkbox"/> Dicke der Oberflächendeckschicht	Apr. 25	
2010516	VDA 270	<input type="checkbox"/> Geruchsverhalten (Variante D4 und D5)	Apr. 25	
2010645	ISO 4045	<input type="checkbox"/> Leder - pH-Wert und Differenzzahl	Apr. 25	
2010643	ISO 11641	<input type="checkbox"/> Leder - Farbechtheit gegen Schweiß	Apr. 25	
2010647	ISO 11642	<input type="checkbox"/> Leder - Farbechtheit gegenüber Wasser	Apr. 25	
2011173	ISO 14268	<input type="checkbox"/> Leder - Wasserdampfdurchlässigkeit	Apr. 25	
2010695	PV 3968	<input type="checkbox"/> Anschmutzverhalten	Apr. 25	
Ringversuche zur chemischen Lederprüfung finden Sie in der Kategorie "Bedarfsgegenstände" bzw. im Online-Katalog: z.B. Metallgehalt, Konservierungsmittel, Formaldehyd, Chlorphenole, flüchtige Substanzen, ...				
Schutzkleidung (allgemein):				
2010094	ISO 13996	<input type="checkbox"/> Widerstand gegen Durchstoßen	Mai. 25	
2010096	EN 1149-1	<input type="checkbox"/> Oberflächenwiderstand	Mai. 25	
2010098	EN 1149-2	<input type="checkbox"/> Durchgangswiderstand	Mai. 25	
2010100	EN 1149-3	<input type="checkbox"/> Ladungsabbau	Mai. 25	
2010102	ISO 15025	<input type="checkbox"/> Begrenzte Flammenausbildung	Mai. 25	
2010104	ISO 9185	<input type="checkbox"/> Widerstand gegen flüssige Metallspritzer	Mai. 25	
2011182	ISO 6530	<input type="checkbox"/> Widerstand gegen Durchdringung von Flüssigkeiten	Mai. 25	
2011183	ISO 17493	<input type="checkbox"/> Konvektiver Hitze-Widerstand (Heißluftumwälzofen)	Mai. 25	
2011229	ISO 6942 (Verf. B)	<input type="checkbox"/> Hitze-Strahlungsquelle - Schutzeffekt	Mai. 25	
2011230	ISO 9151	<input type="checkbox"/> Wärmedurchgang bei Flammeneinwirkung	Mai. 25	
Schutzhandschuhe:				
2010639	EN 388	<input type="checkbox"/> Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken	Mai. 25	
2011036	ISO 13997	<input type="checkbox"/> Schutzhandschuhe - Widerstand gegen Schnitte	Mai. 25	
2011180	ISO 21420	<input type="checkbox"/> Schutzhandschuhe - Länge und Fingerbeweglichkeit	Mai. 25	
Filtrierende Halbmasken / Gesichtsmasken:				
2010551	EN 149+A1, EN 13274-7	<input type="checkbox"/> Filtrierende Halbmasken - Durchlass	Mai. 25	
2010321	EN 14683	<input type="checkbox"/> Prüfverfahren Medizinische Gesichtsmasken	Mai. 25	
2010621	EN 14683 (ISO 22609)	<input type="checkbox"/> Medizinische Gesichtsmasken - Spritzwiderstand	Mai. 25	
Hochsichtbare Warnkleidung:				
2010106	ISO 20471 (5.1)	<input type="checkbox"/> Farbmessung (Hintergrundmaterial)	Mai. 25	
2010108	ISO 20471 (6.1)	<input type="checkbox"/> Retroreflexion (retroreflektierende Materialien)	Mai. 25	
Mikroplastik aus textilen Quellen:				
2010625	AATCC TM 212, ISO 4484-1	<input type="checkbox"/> Mikroplastik - Masseverlust Textil	Mai. 25	
2011174	ISO 4484-2	<input type="checkbox"/> Qual. und quant. Bewertung von Mikroplastik	Mai. 25	

[A] = Den Status akkreditiert / nicht akkreditiert finden Sie in unserem [Online Portal \(ODIN\)](#)

In den Tabellen auf den vorherigen Seiten wird jedem Ringversuch ein Durchführungszeitraum und damit **eine feste Zeitplanung** zugeordnet.

Ringversuche mit dem Zeitraum April 2025

- 1** Probenversand: 22.-25. April 2025 [Kalenderwoche 17]
Ergebnisabgabe: 13. Juni 2025 [Kalenderwoche 24]

Ringversuche mit dem Zeitraum Mai 2025

- 2** Probenversand: 26.-28. Mai 2025 [Kalenderwoche 22]
Ergebnisabgabe: 18. Juli 2025 [Kalenderwoche 29]

Ringversuche mit dem Zeitraum Oktober 2025

- 3** Probenversand: 01.-02. Oktober 2025 [Kalenderwoche 40]
Ergebnisabgabe: 14. November 2025 [Kalenderwoche 46]

Das DRRR-Team steht jederzeit zur Verfügung:

Markus Reichold
+49(0)831/960 878-81
markus.reichold@drrr.de

Thorsten Helbig
+49(0)831/960 878-77
thorsten.helbig@drrr.de

Für folgende Ringversuche werden **zusätzliche Proben** benötigt:

Anzahl	Art.-Nr. / Prüfmethode
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Kontaktieren Sie uns für Sonderpreise bei der Buchung einer großen Anzahl an Ringversuchen!

- Es wird ein Angebot mit den Gesamtkosten benötigt
 Eine zusätzliche Bestellung über den Einkauf folgt

Anmeldung per E-Mail: info@DRRR.de

Hiermit bestätigen wir verbindlich die Teilnahme an den oben gekennzeichneten Versuchen,
sowie die Bestellung der eingetragenen zusätzlichen Probensets

Firma

Firma-Zusatz

Ansprechpartner

Straße

PLZ / Ort

Land

E-Mail

Datum: